FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
LS AY -CSW/P2/50/P

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Ligador para Fitas LED



Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conetor, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	24 V
Corrente nominal	5000 mA

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	102,4 mm
Comprimento do cabo	50 mm
Largura	15,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	15.0 mm
Altura	7 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	7 mm
Secção do cabo, primário	0,5 mm^2
Peso do produto	7,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Transparente

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20…+55 °C

CERTIFICADOS & NORMAS

Tipo de protecção	IP67

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-20…+80 °C

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Declarações de conformidade	LS AY

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075727496	SACO 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	15.00 g	0.05 dm^3
4058075727502	Shipping box 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	829.00 g	3.24 dm^3

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075727519	Caixa transporte 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	9058.00 g	41.50 dm^3

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.