

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 8P

TruSys® FLEX FEED-IN CONNECTOR | Conector de alimentação para calha de montagem



---

### Características do Produto


- Conector de alimentação sem ferramentas de 5 e 8 condutores



## DADOS TÉCNICOS

## DIMENSÕES &amp; PESO

Comprimento	98,00 mm
Largura	64,00 mm
Altura	15,00 mm
Peso do produto	38,6 g

TRUSYS FLEX FEED IN  
CONNECTOR 8P

## MATERIAIS &amp; CORES

Cor do produto	branco/laranja
Material do corpo	Poliamida (PA)/Policloreto de vinila (PVC)

## APLICAÇÃO &amp; INSTALAÇÃO

Local de montagem	Calha de montagem
Replaceable light source	Não

## CERTIFICADOS &amp; NORMAS

Normas	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
--------	-----------------------------

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Declarações de conformidade	TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 8P

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854230233	SACO 1	35 mm x 57 mm x 26 mm	45.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4099854230240	Shipping box 300	440 mm x 440 mm x 180 mm	14030.00 g	34.85 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.