

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## Spot Surface Round GU10 White

LED SPOT SURFACE | Luminárias para instalação saliente com suporte GU10



### Áreas de Aplicação

- Corredores
- Átrios
- Salas de estar
- Quartos
- Cozinhas
- Escritórios

### Vantagens do Produto

- Design elegante
- Cabeçotes ajustáveis

### Características do Produto

- Indicado para lâmpadas com casquilho GU10
- Material corpo: metal
- Spot para instalação saliente



## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS


|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Tensão nominal        | 220...240 V   |
| Frequência da rede    | 50...60 Hz    |
| Grau de proteção      | II            |
| Modo de funcionamento | Mains voltage |

## Dados Fotométricos

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Métrica de Cintilação (Pst LM) | - |
|--------------------------------|---|

## DIMENSÕES &amp; PESO

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Diâmetro        | 80,00 mm |
| Altura          | 95,00 mm |
| Peso do produto | 235,00 g |



## MATERIAIS &amp; CORES

|  |          |
|--|----------|
| Cor do produto                                   | Branco   |
| Cor do corpo                                     | Branco   |
| Material do corpo                                | Alumínio |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | 650 °C   |
| Quantidade de mercúrio                           | 0.0 mg   |

## APLICAÇÃO &amp; INSTALAÇÃO

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Tipo de protecção        | IP20     |
| Regulável                | Não      |
| Tipo de montagem         | Surface  |
| Aplicação                | Interior |
| Com fonte de luz         | Não      |
| Replaceable light source | Não      |
| Designação da base       | GU10     |

## CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Normas                             | CE / UKCA |
| Temperatura de superfície limitada | Não       |
| Proteção contra impactos           | Não       |

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de fontes de luz | 1 |
|-------------------------|---|

## Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.

## DOWNLOADS

| Documentos e certificados   | Nome do documento    |
|---|----------------------|
|  Instruções de utilização / instruções de segurança | UI SPOT SURFACE GU10 |
|  Declarações de conformidade                        | SPOT SURFACE GU10    |
|  Declarações de conformidade UKCA                   | SPOT SURFACE         |

## DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume                |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| 4058075758667     | Folding box<br>1                   | 85 mm x 85 mm x 100 mm                     | 335.00 g   | 0.72 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075758674     | Shipping box<br>12                 | 275 mm x 180 mm x 225 mm                   | 5020.00 g  | 11.14 dm <sup>3</sup> |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

---

#### AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.