


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LN INV INFILL 1200 WT

LINEAR INDIVILED INFILL | Conector mecânico e elétrico para instalação de linha contínua entre luminárias, em 600 mm, 1200 mm ou 1500 mm



Vantagens do Produto

- Ligação simples e rápida de luminárias em linha de luz
- Conetor muito robusto para longo funcionamento

Características do Produto


- Conector mecânico e elétrico (perfil, cablagem 5 x 2,5 mm² e terminal de ligação, tomada macho-fêmea AC)
- Conector em alumínio, acabamento em branco
- Disponível em preto e branco



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1300 mm
Largura	125 mm
Altura	43 mm
Peso do produto	2700,00 g



LN INV INFILL 1200 WT

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	branco
Material do corpo	Alumínio

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Não

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não

Aviso de Segurança

– Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.

DOWNLOADS


Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	LN INV accessories
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informações legais	Safety Insert G11218828
	Declarações de conformidade	LN INV
	Declarações de conformidade UKCA	LN INV

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854214868	Folding box 1	177 mm x 1,357 mm x 102 mm	2740.00 g	24.50 dm³
4099854214875	Shipping box 2	1,377 mm x 197 mm x 224 mm	7180.00 g	60.76 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.