

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## LS AY AC-12 SMB

MOUNTING BRACKETS | Suportes de montagem para fita LED 230V AC



---

### Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior
- Iluminação geral para exterior

---

### Vantagens do Produto

- Instalação rápida e simples
- Incluídos todos os acessórios necessários (parafusos, suportes)


---

### Características do Produto

- Montagem e instalação de fitas LED com parafusos incluídos

## DADOS TÉCNICOS

### DIMENSÕES & PESO



Comprimento	29 mm
Largura	6,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	6.0 mm
Altura	6,5 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	6.5 mm
Peso do produto	20,00 g

### CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Transparente
Material do corpo	Silicone

### TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-20...+45 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	0...93 %

### DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Disponível desde Setembro 2024
-----------------------	--------------------------------

### DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
----------------------------	--------------

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	UI_LED STRIP_HV
 Declarações de conformidade	LS LUM
 Declarações de conformidade UKCA	LS LUM

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075844841	SACO 1	120 mm x 150 mm x 10 mm	29.00 g	0.18 dm <sup>3</sup>
4058075844858	Shipping box 50	347 mm x 347 mm x 124 mm	1943.00 g	14.93 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.