

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO VIVARES ZB O SENS 220-240

VIVARES ZB O SENS 220-240 | Sensor de presença Zigbee 3.0, instalação em teto



#### Áreas de Aplicação

- Escritórios
- Corredores
- Salas de aula
- Salas de formação
- Escadarias
- Áreas sanitárias

#### Vantagens do Produto

- Funciona com Controladores & Componentes VIVARES ZB
- Instalação fácil sem necessidade de cabos de controlo
- 5 anos de garantia

#### Características do Produto

- Sensor de presença sem fios Zigbee 3.0 para integração em teto
- Perfeitamente adequado para aplicação em escritório
- Alimentação tensão de rede AC 220-240 V
- Deteção de presença através do elemento passivo IR
- Altura de montagem: 2...5 m




## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	1,84 W
Tensão nominal	220240 V
Frequência da rede	5060 Hz
Resistente a surto de tensão (F/N)	2 kV

#### **DIMENSÕES & PESO**



Comprimento	85,00 mm
Largura	85,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	85.00 mm
Altura	64,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	64.00 mm
Peso do produto	120,00 g

#### **CORES & MATERIAIS**

Cor do produto	branco
Material do difusor	Policarbonato (PC)

## TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20+50 °C <sup>1)</sup>	
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	+10+35 °C	
Humidade rel. admissível no funcionam.	1085 %	

<sup>1)</sup> Gama de temperatura máx. válida apenas para a segurança dos componentes

#### **ATRIBUTOS**

Regulável	Não
Interface dimerizável	Zigbee 3.0
Altura máxima de instalação	5 m

Ângulo de abertura	90 °
Tipo de instalação	Embutida
Faixa de transmissão	10 m <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Aplicável para instalação em interior

## **CERTIFICADOS & NORMAS**

Selo de aprovação	CE / RoHS
Normas	Conforme EN 60669-1 / Conforme EN 60669-2-1 / Conforme EN 60669-2-5 / Acc. EN 61000-3-2 / Conforme IEC EN 50663 / Conforme EN 300328 / Conforme EN 301489
Tipo de protecção	IP20

#### DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-10+65 °C

## **ACESSÓRIOS OPCIONAIS**

Imagem do Produto	Nome do produto	EAN
	VIVARES ZB SENS ADAPTER	4058075650107

## **DOWNLOADS**

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	UI_VIVARES_ZB_SENSOR
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	BIOLUX HCL CONTROL UNIT
PDF	Guia de instalação alargado	Quick Installation Guide VIvares Zigbee
PDF	Informações legais	Legal Insert VIVARES ZB_Sensor_PB_Coupler
PDF	Declarações de conformidade	VIVARES ZB SENSOR

Textos descritivos	Nome do documento
Documentos do Concurso	vivares zb o sens 220 240-PT

#### DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075544222	Folding box 1	111 mm x 110 mm x 86 mm	167.00 g	1.05 dm <sup>3</sup>
4058075544239	Shipping box 10	528 mm x 243 mm x 120 mm	2066.00 g	15.40 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



h 2.5 m 3.0 m 3.5 m 4.0 m 5.0 m A 3.5 m 4.5 m 4.5 m 4.0 m -

#### **AVISO LEGAL**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.