




# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## DR DS-P- 18/220-240/370 BLKH

BULKHEAD ROUND DRIVER | Driver substituível



### Áreas de Aplicação

- Adequado para BULKHEAD ROUND

### Vantagens do Produto

- Adequado para luminárias de 3000 K e 4000 K e função Multi Lumen

### Características do Produto

- Tipo de proteção: IP20
- Corpo em policarbonato resistente aos UV (PC), difusor em PC




**DADOS TÉCNICOS****DADOS ELÉTRICOS**

Potência nominal	19,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	0/50/60 Hz
Corrente nominal	98 mA
Corrente elétrica de entrada	9,5 A
Fator de potência $\lambda$	> 0,90
Distorção harmônica total	< 15 %
Grau de proteção	II
Interface dimerizável	Não dimerizável

**DIMENSÕES & PESO**

Comprimento	79,00 mm
Largura	45,00 mm
Altura	25,00 mm
Peso do produto	53,00 g



DRIVER DS-P

**MATERIAIS & CORES**

Cor do produto	branco
Material do corpo	Plástico
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

**APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO**

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C

Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não
Replaceable light source	Não

**Vida Útil**

Número de ciclos de Liga e Desliga	100000
------------------------------------	--------

**BALASTRO**

Tensão nominal de saída	370 mA / 320 mA / 270 mA / 220 mA
Vida útil do reator	70000 h

**CERTIFICADOS & NORMAS**

Normas	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
--------	-----------------------------

**DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS**

Função adicionada	EVERLOOP
-------------------	----------

**DOWNLOADS**

Documentos e certificados	Nome do documento
 PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança DR DS P
 PDF	Informações legais Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 PDF	Informações legais Light Source Insert G11202326
 PDF	Informações legais Safety Insert G11218810
 PDF	Declarações de conformidade DR DS-P
 PDF	Declarações de conformidade UKCA DR DS-P

**DADOS LOGÍSTICOS**

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854286858	Folding box 1	30 mm x 55 mm x 85 mm	60.00 g	0.14 dm <sup>3</sup>

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854286865	Shipping box 160	460 mm x 320 mm x 185 mm	10398.00 g	27.23 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

---

#### Referências / Links

- Para garantia, consulte [www.ledvance.pt/garantia](http://www.ledvance.pt/garantia)
- 

#### AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.