


# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## LS AY AC-CD P2 200 P

CONNECTOR FOR LED DRIVER | Conector para fita LED para conexão do driver LED



### Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior
- Iluminação geral para exterior

### Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conector, não requer eletrificação manual
- Instalação simples e rápida graças à funcionalidade twist lock

### Características do Produto

- Conector seguro e profissional de fitas LED através de proteção integrada contra sobrecorrente (3,15A)
- Adequado para conexão com driver LED DR P 500W 220-240V 215V P
- Tipo de proteção: IP66

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo de corrente | Corrente contínua (DC) |
|------------------|------------------------|

DIMENSÕES & PESO



|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Comprimento                        | 300,0 mm |
| Largura                            | 22,0 mm  |
| Largura (incl.luminárias redondas) | 22.0 mm  |
| Altura                             | 20,0 mm  |
| Altura (incl.luminárias cilind.)   | 20.0 mm  |
| Peso do produto                    | 56,00 g  |

CORES & MATERIAIS

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Cor do produto    | Branco             |
| Material do corpo | Polycarbonato (PC) |

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente                     | -20...+45 °C |
| Gama de temperatura no funcionamen [PIM] | -20...+45 °C |
| Humidade rel. admissível no funcionam.   | 0...93 %     |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Observação de produto | Disponível desde Setembro 2024 |
|-----------------------|--------------------------------|

DADOS LOGÍSTICOS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Temperatura de armazenagem | -20...+80 °C |
|----------------------------|--------------|

DOWNLOADS

| Documentos e certificados |                                                    | Nome do documento                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|                           | Instruções de utilização / instruções de segurança | UI_LED STRIP_HV                    |
|                           | Informações legais                                 | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |

| Documentos e certificados                                                         |                                  | Nome do documento       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|  | Informações legais               | Safety Insert G11201420 |
|  | Declarações de conformidade      | LS LUM                  |
|  | Declarações de conformidade UKCA | LS LUM                  |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075844742     | SACO<br>1                          | 200 mm x 250 mm x 20 mm                    | 72.00 g    | 1.00 dm³  |
| 4058075844759     | Shipping box<br>50                 | 347 mm x 347 mm x 174 mm                   | 4093.00 g  | 20.95 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.