


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LS AY P CSW P5 50

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP00 GEN 2 | Ligadores para Fitas LED RGBW



PERFOR-
MANCE
CLASS

Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conector, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	24 V
Corrente nominal	4440 mA

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	83 mm
Comprimento do cabo	50 mm
Largura	13,7 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	13.7 mm
Altura	4,3 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	4.3 mm
Secção do cabo, primário	0,5 mm²
Secção do cabo, secundário	0,5 mm²
Peso do produto	7,6 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Transparente
Material do corpo	Polycarbonato (PC)

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+55 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-20...+55 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	0...55 %

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Disponível desde dezembro 2024
-----------------------	--------------------------------

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE / UKCA / EAC
Normas	CE / UKCA
Tipo de protecção	IP20

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
----------------------------	--------------

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarações de conformidade	CE declaration - LS module
	Declarações de conformidade UKCA	UKCA declaration - LS module

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854359057	SACO 2	100 mm x 75 mm x 6 mm	16.20 g	0.05 dm³
4099854359064	Shipping box 50	180 mm x 100 mm x 180 mm	480.00 g	3.24 dm³
4099854359071	Caixa transporte 500	520 mm x 380 mm x 210 mm	5365.00 g	41.50 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.