

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Tracklight Pendant Cylinder GU10 Black

Tracklight Pendant | Spot para suspensão com suporte GU10



Áreas de Aplicação

- Cozinhas, salas de estar, quartos de crianças ou home offices

Vantagens do Produto

- Design elegante
- Substituição rápida e fácil da lâmpada
- Ajustável em altura

Características do Produto

- Indicado para lâmpadas com casquilho GU10
- Material do corpo: metal



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

| | |
|--------------------|-------------|
| Tensão nominal | 220...240 V |
| Frequência da rede | 50...60 Hz |
| Grau de proteção | II |

DIMENSÕES & PESO

| | |
|-----------------|------------|
| Diâmetro | 55,00 mm |
| Altura | 1500,00 mm |
| Peso do produto | 400,00 g |

TRACKLIGHT PENDANT
CYLINDER BK GU10

MATERIAIS & CORES

| | |
|------------------------|--------|
| Cor do produto | Preto |
| Cor do corpo | Preto |
| Material do corpo | Aço |
| Quantidade de mercúrio | 0.0 mg |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

| | |
|--------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Regulável | Não |
| Tipo de montagem | Suspensão |
| Aplicação | Interior |
| Com fonte de luz | Não |
| Replaceable light source | Não |
| Designação da base | GU10 |

CERTIFICADOS & NORMAS

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Normas | CE / UKCA |
| Temperatura de superfície limitada | Não |
| Proteção contra impactos | Não |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

| | |
|-------------------------|---|
| Número de fontes de luz | 1 |
|-------------------------|---|





Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados | | Nome do documento |
|---|--|----------------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER GU10 |
|  | Informações legais | Safety insert G11219578 |
|  | Declarações de conformidade | TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER |
|  | Declarações de conformidade UKCA | Fixed LUM without EMC |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|----------|
| 4099854455223 | Folding box 1 | 19 mm x 120 mm x 1,090 mm | 515.00 g | 2.48 dm³ |
| 4099854455230 | Shipping box 4 | 166 mm x 152 mm x 280 mm | 2060.00 g | 7.06 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.