FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
SIG 3015

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | Lâmpadas de alta pressão com filamento duplo para baixa tensão, para sinalização de vias

Áreas de Aplicação

– Sistemas de sinalização de tráfego em ferrovias

Vantagens do Produto

– O segundo filamento assume quando o filamento principal falha
– Diversas potências que correspondem às necessidades específicas dos sistemas ópticos relevantes

Características do Produto

– Lâmpadas com bobina dupla para segurança de operação mais alta do sistema de sinalização

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	15/15 W
Potência do Sistema	15.00 W
Tensão nominal	30 V

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	213 lm
Rendimento luminoso	14 lm/W

Dados Luminotécnicos

Tempo de ligamento	0 s

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	67.00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	29,6 mm [1)]
Diâmetro	36,0 mm
Peso do produto	17,8 g

1) Distância entre a espiral e a base

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	600 h

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	BA20d
Quantidade de mercúrio	0.0 mg
Sem mercúrio	Sim
Design / versão	Ampola

ATRIBUTOS

Posição de funcionamento	hs30

Categorizações específicas de cada país

Referência do pedido	3015

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	BA20d
Comprimento	67,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	36,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	36,0 mm

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Aviso de Segurança

– Use somente em equipamentos/luminárias que sejam especialmente projetadas para esse fim. Proteja as lâmpadas contra umidade durante a operação e a instalação.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Declarações de conformidade	GLS

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300832111	Sem embalagem 1		17.80 g	
4050300218212	Folding box 10	193 mm x 78 mm x 76 mm	210.00 g	1.14 dm^3
4099854217654	Shipping box 200	410 mm x 400 mm x 179 mm	4560.00 g	29.36 dm^3

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.