


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LS AY -PW02/UW/39X26/14/1

WIDE PROFILES FOR LED STRIPS | Perfis largos para fitas LED



Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

Vantagens do Produto

- Perfil de alumínio robusto
- Instalação rápida e simples

Características do Produto

- Os perfis PW04 podem ser adaptados para instalação suspensa utilizando uma peça acessória

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1000 mm
Largura	40,2 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	40.2 mm
Altura	26,0 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	26.0 mm
Peso do produto	260,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Cinzentos
----------------	-----------

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+45 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-15...+45 °C

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Pode ser combinado com todas as Fitas LEDVANCE LED incluindo ligadores e topos
-----------------------	--

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-35...+85 °C
----------------------------	--------------

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Imagem do Produto	Nome do produto	EAN
	LS AY -PW02/EC/H	4058075277427
	LS AY -PW02/EC	4058075277397
	LS AY -PC/W02/C/1	4058075402348
	LS AY -PW02/MB	4058075276659

Imagem do Produto	Nome do produto	EAN
	LS AY -PC/W02/D/1	4058075279421

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Declarações de conformidade	
 Declarações de conformidade UKCA	

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075278134	SACO 1	1,200 mm x 80 mm x 10 mm	261.00 g	0.96 dm³
4058075278141	Pacote 10	500 mm x 55 mm x 100 mm	2611.00 g	2.75 dm³
4058075278158	Shipping box 50	1,030 mm x 230 mm x 310 mm	13593.00 g	73.44 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.