

PRODUKTDATABLAD

Vintage 1906 PenduLum Cylinder Wood

Vintage 1906 PenduLum Cylinder | Pendelarmaturer för inomhusbruk, vintagestil, E27-sockel



Användningsområden

- Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)
- Professionella applikationer (hotell, barer, butiker osv.)

Produktfördelar

- Individuella ljusscenarier genom kombination med dekorativ lampa
- Äkta trä

Produktegenskaper

- Modern minimalistisk design
- Speciell vintage-stil i kombination med 1906-lampor
- Flexibla monteringslösningar
- 1,5 m textilkabel



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Skyddsklass	I
Typ av drift	Mains voltage

MÅTT & VIKT

Diameter	100,00 mm
Höjd	1630,00 mm
produktvikt	350,00 g
Kabellängd	1,5 m

1906 PENDULUM CYLINDER
WOOD E27 WD

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Trädekor
Färg på armaturhus	Trädekor
Material i kroppen	Stål trä
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Skruvplint, 3-polig
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Suspended
Applikationsområde	IndoorIndoor
Justerbar	Ja
Med ljuskälla	Nej

Sockelbeteckning	E27
------------------	-----

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Maximal lampeffekt: 15 W (LED)
Antal ljuskällor	1

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.
- Produkten har skyddsklass I. Elektriskt ledande, metalliska armaturdelar som kan bli spänningssatta under drift eller vid underhåll ska vara kontinuerligt anslutna till den skyddande jordledaren.
- Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	UI 1906 PENDULUM
	Juridisk information	Legal Insert PENDULUM
	CE-deklaration	CE Declaration 1906
	UKCA-deklaration	PENDULUM

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854092503	Kapsel 1	100 mm x 105 mm x 145 mm	403.00 g	1.52 dm ³
4099854092510	Transportförpackning 4	230 mm x 220 mm x 170 mm	1882.00 g	8.60 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

– Mer information finns på www.ledvance.com/consumer/products/product-stories/vintage-edition-1906

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.