


PRODUKTDATABLAD

LN INV INLINE CONNECTOR

LINEAR INDIVILED INLINE CONNECTOR | Mekanisk kontakt för ljusledningsinstallation mellan armaturer eller mellan armatur och modul



Produktfördelar

- Enkel och snabb installation av armaturer för en sömlös ljuslinje
- Mycket solid kontakt för lång drift

Produktegenskaper


- Skarvstycke av plåt med rostfria M4-skrivar för seriemontering av fler armaturer



TEKNISKA DATA

MÅTT & VIKT

Längd	100 mm
Bredd	122 mm
Höjd	27 mm
produktvikt	120,00 g



LN INV INLINE CONNECTOR

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Silver
Material i kroppen	Stål

APPLIKATION & MONTERING

Med ljuskälla	Nej
---------------	-----

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad yttemperatur, D-märkt	Nej

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.

NEDLADDNINGSBARA FILER


Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	LN INV accessories
	Juridisk information	LN INV ACC
	CE-deklaration	LN INV
	UKCA-deklaration	LN INV

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854215612	Kapsel 1	112 mm x 130 mm x 34 mm	166.00 g	0.50 dm ³
4099854215629	Transportförpackning 72	417 mm x 297 mm x 364 mm	12761.00 g	45.08 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

YTTERLIGARE KATALOGINFORMATION



FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.