

PRODUKTDATABLAD

Vintage 1906 PenduLum Needle Dark Grey

Vintage 1906 PenduLum Needle | Pendelarmaturer för inomhusbruk, vintagestil, E27-sockel



Användningsområden

- Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)

Produktfördelar

- Individuella ljusscenarier genom kombination med dekorativ lampa
- Högkvalitativ design
- Enkel montering

Produktegenskaper

- Modern minimalistisk design
- Speciell vintage-stil i kombination med 1906-lampor
- Flexibla monteringslösningar
- 2 m textilkabel



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz
Skyddsklass	I
Typ av drift	Mains voltage

MÅTT & VIKT

Diameter	100,00 mm
Höjd	2287,00 mm
produktvikt	355,00 g
Kabellängd	2000 mm



1906 PENDULUM NEEDLE E27 DG

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Dark gray
Färg på armaturhus	Dark gray
Material i kroppen	Steel
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvikksilverb mängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Suspended
Justerbar	Ja
Med ljuskälla	Nej

Utbytbar ljuskälla	Nej
--------------------	-----

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Maximal lampeffekt: 25 W (LED 15 W)
Antal ljuskällor	1

Tillbehör

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.
- Produkten har skyddsklass I. Elektriskt ledande, metalliska armaturdelar som kan bli spänningssatta under drift eller vid underhåll ska vara kontinuerligt anslutna till den skyddande jordledaren.
- Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	UI Vintage 1906 PenduLum Needle
	Juridisk information	Legal Insert PENDULUM
	CE-deklaration	CE Declaration Pendulum Needle

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075833159	Kapsel 1	112 mm x 112 mm x 218 mm	428.00 g	2.73 dm³
4058075833166	Transportförpackning 4	240 mm x 240 mm x 245 mm	2057.00 g	14.11 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen

ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

– Mer information finns på www.ledvance.com/consumer/products/product-stories/vintage-edition-1906

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.