


PRODUKTDATABLAD

PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER | DALI-2 tryckknappskoppling för att möjliggöra manuell ljusstyrning



Användningsområden

- Enkelrum
- Öppna kontorsutrymmen
- Restauranger
- Trapphus
- Sanitära områden
- Privata hem

Produktfördelar

- Kan kombineras med vanliga strömbrytare
- Integrerad DALI-buss strömförsörjning (ingen nätanslutning krävs)
- Flera kopplingar kan anslutas till en DALI-linje
- Enkel installation med förmonterad anslutningskabel
- Kompatibel med LEDVANCE VIVARES DALI-ljusstyrningssystem

Produktegenskaper


- DALI-2-certifierad tryckknappskoppling
- Installation i infällda standarddosor
- 4 potentialfria ingångar

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	0,20 W
Nominell märkspänning	16 V
Nätfrekvens	0 Hz

MÅTT & VIKT



Längd	50,00 mm
Bredd	43,00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	43.00 mm
Höjd	15,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	15.00 mm
Ledningsarea ingångsida	0.2...1.5 mm ²
Avisoleringslängd på primärsidan	6...7 mm
produktvikt	19,00 g

FÄRGER & MATERIAL

Produktfärg	vit
-------------	-----

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
Dimmer gränssnitt	DALI-2
Typ av installation	Integrerad i kopplingsdosan

CERTIFIKAT & STANDARDS

Godkännandemärkning	CE / UKCA / EAC
Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP20

NEDLADDNINGSBARA FILER


Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
	Juridisk information	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	CE-deklaration	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
	UKCA-deklaration	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075837607	Kapsel 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	44.00 g	0.39 dm ³
4058075837614	Transportförpackning 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	1154.00 g	10.58 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

YTTERLIGARE KATALOGINFORMATION



Referenser / Länkar

– För aktuell information se www.ledvance.com-light-management-systems

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.