

PRODUKTDATABLAD ST 151 LONGLIFE

Starters for series operation at 230 V AC (ST 151, ST 172) | Tändare för seriekoppling vid 230 V AC



Produktegenskaper

- Temperaturområde för tillförlitlig släckning: -20...+80 °C



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	22,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

MÅTT & VIKT

Diameter	21,5 mm
produktvikt	6,43 g

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Kvicksilvermängd	0.0 mg
Produkt anmärkning	Starters are available in two different designs, with identical technical features

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Nej
---------------	-----

Landsspecifika kategoriseringar

Ordernummer	ST 151 LONGLIFE
-------------	-----------------

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Längd	40,30 mm
Höjd (inkl. armaturer)	21,5 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	21.50 mm

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	CE-deklaration	Glow starter for fluorescent lamps

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4050300854083	Oförpackad 1	37 mm x 19 mm x 20 mm	6.64 g	0.01 dm³

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4050300797885	Tråg 25	111 mm x 59 mm x 111 mm	169.46 g	0.73 dm ³
4050300797892	Transportförpackning 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	2796.25 g	9.22 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.